



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3  
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: [fbyz11@mail.ru](mailto:fbyz11@mail.ru)

**Экспертное заключение № 1409/2022-1/2022/207**

**по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов**

**Время проведения экспертизы:** с 29.09.2022 по 29.09.2022

**Основание проведения экспертизы:** Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Усинске № 390 от 19.09.2022.

**Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усинск.

**Юридический адрес:** 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а.

**Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Усинск. 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а.

**Объект исследования:** смывы с объектов внешней среды, готовые блюда.

**По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:**

Протокол № 15/1-591-593В от 26.09.2022

Исследованные образцы: блюда одного приема пищи для детей 7-11 лет-обед: 1-Суп гороховый, 2-макаронны со шницелем, 3-салат из варёной свеклы, заправленный растительным маслом. Изготовитель: пищеблок МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а: дата изготовления 19.09.2022, дата отбора 19.09.2022 в 10 ч 45 мин.

- суммарный выход блюда одного приема пищи – обеда - составляет 698,1 ккал, при рассчитанном теоретическом выходе (по технологическим картам) – 704,7 ккал.

Разность суммарной калорийности от фактически полученной путем оценки суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери, установленных лабораторным путем составила 99,1% (- 0,9%), при нормативе +/-5%, что соответствует требованиям пункта 8.1.2.3., раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Протокол № 15/2-594В от 28.09.2022

Исследованный образец: Шницель, дата изготовления 19.09.2022, дата отбора 19.09.2022 в 10 ч 45 мин. по адресу: пищеблок МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а:

- по исследованным микробиологическим показателям безопасности: содержанию количества бактерий группы кишечной палочки (БГКП колиформы), КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, *S.aureus*, соответствует требованиям таблицы приложения 1, пункта 1.8 таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Протокол № 15/2-595В от 28.09.2022

Исследованный образец: Макароны дата изготовления 19.09.2022, дата отбора 19.09.2022 в 10 ч 45 мин. по адресу: пищеблок МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, Республика

Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а:

- по исследованным микробиологическим показателям безопасности: содержанию количества бактерий группы кишечной палочки (БГКП колиформы); КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, S.aureus, Proteus соответствует требованиям таблицы приложения 1, пункта 1.8 таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Протокол № 15/2-596В от 28.09.2022:

Исследованный образец: Салат из варёной свеклы заправленный растительным маслом. Изготовитель: пищеблок дата изготовления 19.09.2022, дата отбора 19.09.2022 в 10 ч 45 мин. по адресу: пищеблок МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а:

- по микробиологическим показателям: мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы), E.coli, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, S.aureus, дрожжи, плесень соответствует требованиям таблицы приложения 1, пункта 1.8 таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Протокол № 15/2-597-606В от 22.09.2022:

Исследованные образцы смывов с объектов внешней среды №№ 1009-1018 на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП), 19.09.2022 в 10 ч 45 мин. по адресу: пищеблок МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а:

- по микробиологическим показателям соответствуют требованиям пп.8, пп.9, пп.10 части 3 статьи 10 Главы 3 ТР ТС №021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол № 15/2-607-616В от 29.09.2022:

Исследованные образцы смывов с объектов внешней среды №№ 1019-1028 на ерсиции, 19.09.2022 в 10 ч 45 мин. по адресу: пищеблок МБОУ «СОШ №2» г. Усинска, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44а:

- по микробиологическим показателям соответствуют требованиям пп.2154 раздел XXIX СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.  
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	25BF53C2DEEC1C1073902B8AFAB27CF3
Владелец:	Мосунова Наталья Николаевна, Мосунова, Наталья Николаевна, oohd@yandex.ru, 110600392408, 01471925741, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", Врач по общей гигиене, Республика Коми, RU
Издатель:	Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@goskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 07.04.2022 11:23:00 UTC+03 Действителен до: 01.07.2023 11:23:00 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	29.09.2022 10:35:27 UTC+03

ПОДПИСЬ 2 / 2

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	73CB98BAE98A33EDBCE031B785298FDC8442BC2A
Владелец:	Телепов Евгений Владимирович, Телепов, Евгений Владимирович,



таральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в «Журнал здоровья».

Персонал пищеблока периодические медицинские осмотры проходит полностью и своевременно.

У кладовщика Нурдиновой Р.В. – отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А, что не соответствует требованиям п.1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

У кладовщика Нурдиновой Р.В. просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (дата очередной аттестации 16.09.2022), что не соответствует требованиям п.2.21 Раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5 Раздел I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Моющие и дезинфекционные средства в наличии с достаточным запасом.

В мясо-рыбном цехе используется алюминиевая посуда (кастрюли, тазы), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Информационный стенд об организации питания, меню на день имеются в обеденном зале.

Были ли выявлены в ходе экспертизы замечания к				
условиям обработки кухонной и столовой посуды	режиму обработки кухонной и столовой посуды.	обеспеченности персонала спец. одеждой	соблюдению персоналом правил личной гигиены	заполнению журнала «Здоровье»
нет	нет	нет	нет	нет

Были ли выявлены в ходе проверки замечания к				
полноте прохождения м/о персоналом	наличию необходимых прививок у персонала	своевременности прохождения ГВиО	запасу столовой посуды, моющих и дез. средств	наличию информационного о стенда
нет	да	да	да	нет

Родительский (общественный контроль) проводится.  
Расчёт % пищи не съедаемой обучающимися не проводился.

#### Замечания:

1. На складе не соблюдаются условия хранения овощей (лук репчатый свежий, капуста белокочанная), хранение осуществляется при температуре хранения + 16 С°, при условии хранения, заданных производителем, от 0 до + 2 С° и хранение овощей (морковь столовая свежая), хранение осуществляется при температуре хранения + 16 С°, при условии хранения, заданных производителем, от 1±0,5 до + 3 С°, что не соответствует требованиям п. 3.1. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.  
Нарушение устранено в ходе проверки.

2. У кладовщика Нурдиновой Р.В. – отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А, что не соответствует требованиям п.1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. У кладовщика Нурдиновой Р.В. просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (дата очередной аттестации 16.09.2022), что не соответствует требованиям п.2.21 Раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.5 Раздел I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
Нарушение устранено в ходе проверки.




В мясо-рыбном цехе используется алюминиевая посуда (кастрюли, тазы), что является нарушением п.2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Коми в г. Усинске»



Н.Н. Мосунова

Врач по общей гигиене отдела гигиены  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Коми»



Е.В. Телепов